

Sclérocalcine,

COMPRIMÉ À CROQUER

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne sentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer ?
3. Comment prendre SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement adjuvant à visée symptomatique des troubles intellectuels du sujet âgé (vigilance, concentration, mémoire).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer ?

Ne prenez jamais SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer :

- chez l'enfant.
- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer.

- Ce médicament est réservé à l'adulte.
- La prise en charge des patients concernés doit débiter par un diagnostic précis des troubles cognitifs.
- Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
- Peut être nocif pour les dents.
- Compte tenu de la présence de la souche SILICEA dans la formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'otite ou de sinusite sans avis médical.

- Compte tenu de la présence de la souche SULFUR dans la formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'otite ou de sinusite ou de dermatose sans avis médical.

Autres médicaments et SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer avec des aliments et boissons

Ce médicament est à prendre, de préférence, en dehors des repas.

SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer contient du lactose et du saccharose.

3. COMMENT PRENDRE SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Titulaire et exploitant de l'autorisation de mise sur le marché / Fabricant



LEHNING
LABORATOIRES

Laboratoires Lehning
3 rue du Petit Marais

57640 Sainte-Barbe, France

Posologie

Médicament réservé à l'adulte.

Adultes : 2 à 3 comprimés 2 fois par jour.

Durée de traitement : 1 mois, renouvelable sur avis médical.

Mode d'administration

Voie sublinguale.

Comprimé à croquer et à laisser fondre sous la langue, de préférence en dehors des repas.

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

Si vous avez pris plus de SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer que vous n'auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :

www.signalement-sante.gouv.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage ou la plaquette thermoformée. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

À conserver à une température inférieure à 30°C.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au

tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer

- Les substances actives sont :
Crocus sativus 4 DH.....50 mg
Secale cornutum 4 DH.....50 mg
Silicea 6 DH....100 mg
Crataegus

- oxyacantha 3 DH.....50 mg
Sulfur 4 DH....100 mg
Pour un comprimé à croquer de 500 mg

- Les autres composants sont : lactose, poudre de bouleau, saccharose, stéarate de magnésium, eau purifiée.

Qu'est-ce que SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer et contenu de l'emballage extérieur

SCLÉROCALCINE, comprimé à croquer est un comprimé à croquer de 500 mg.

Boîte de 60 comprimés conditionnés en 3 plaquettes de 20 comprimés (PVC/Aluminium).

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 07/08/2020

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).



Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.