

[Accueil](#) | [Glossaire](#) | [Aide](#)

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE DES MÉDICAMENTS

Visiter [\[medicaments.gouv.fr\]](https://medicaments.gouv.fr)

Dernière mise à jour le 05/03/2024

Fiche info

Résumé des caractéristiques du produit

Notice

SOMMAIRE

Description médicament
Informations
Utilisation
Effets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires

BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual - Notice patient



ANSM - Mis à jour le : 11/07/2019

Dénomination du médicament**BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual**Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual ?
3. Comment prendre BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ? ↗

BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual est un médicament homéopathique, réservé à l'adulte, traditionnellement utilisé dans les troubles digestifs mineurs : digestion difficile, ballonnements et nausées.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual ? ↗

Ne prenez jamais BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual :

- Chez l'enfant.
- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FERRUM COMPLEXE N°29, comprimé sublingual.

- Ce médicament est réservé à l'adulte.
- Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual avec des aliments et boissons

Ce médicament est à prendre à distance des repas.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual contient du lactose.

3. COMMENT PRENDRE BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual ? ↗

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Réservé à l'adulte.

2 comprimés 2 fois par jour.

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

En l'absence d'amélioration dans les 48 heures, consultez un médecin.

Mode d'administration

Comprimé à croquer et laisser fondre sous la langue, de préférence en dehors des repas.

Voie sublinguale.

Si vous avez pris plus de BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual que vous n'auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↗

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.signalement-sante.gouv.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual ? ↗

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage ou la plaquette thermoformée. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS ↗**Ce que contient BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual ↗**

- Les substances actives sont :

Bilinum 8 DH.....	40 mg
Atropinum sulfuricum 5 DH.....	40 mg
Cholesterinum 8 DH.....	40 mg
Magnesia phosphorica 3 DH.....	40 mg
Podophyllum peltatum 4 DH.....	40 mg
pour un comprimé sublingual de 250 mg	

- Les autres composants sont : lactose, amidon de riz, stéarate de magnésium.

Qu'est-ce que BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual et contenu de l'emballage extérieur ↗

BILINUM COMPLEXE N°113, comprimé sublingual est un comprimé sublingual de 250 mg.

Boîte de 60 comprimés conditionnés en 3 plaquettes de 20 comprimés (PVC/Aluminium).

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ↗**LABORATOIRES LEHNING**

3 RUE DU PETIT MARAIS

57640 SAINTE-BARBE

FRANCE

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché ↗**LABORATOIRES LEHNING**

3 RUE DU PETIT MARAIS

57640 SAINTE-BARBE

FRANCE

Fabricant ↗**LABORATOIRES LEHNING**

3 RUE DU PETIT MARAIS

57640 SAINTE-BARBE

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen ↗

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : ↴

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres ↴

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

[Retour en haut de la page](#) ↴



[Plan du site](#) | [Accessibilité](#) | [Contact](#) | [Téléchargement](#) | [Déclaration de confidentialité](#) | [Service-Public.fr](#) | [Legifrance](#) | [Gouvernement.fr](#)